

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 1 (حي ابن سينا)

المفترقا ت(5)	الأرصفة									التعبيد										الطرقات				
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)			المساحة حسب الحالة(2)				العرض	الطول		
	autre	Béton	Pavés autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	Béton	Enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد				ردينة	متوسطة
																								الطرقات الرئيسية(6)
		1150	500			1650		1.5	1100		700		700			7400					7400	10	740	شارع ابن سينا
		1000	275			1275		1.5	850		500		470			5400					5400	10	540	شارع علي البهلوان
		120	60			180		1.8	100		450		450			4200					4200	15	280	شارع 20 مارس
		560	300			860		2	430		500		500			4200					4200	15	280	شارع 9 أبريل
			306			306		1.8	170		250		250			2250					2250	15	150	شارع أبو الحسن الصلبي
		2830	1441	-	-	4271		-	2550	-	2400	-	2370	-	-	23450	-	-	-	-	23450	-	1990	مجموع الطرقات الرئيسية
																								الطرقات الفرعية
					x			-	-		-		-								1500	10	150	نهج عدد 1
					x			-	-		-		-								1500	10	150	نهج عدد 2
					x			-	-		-		-								1400	10	140	نهج عدد 3
					x			-	-		-		-								2320	8	290	نهج عدد 4
			140				140	1	140		280		280			1200					1200	8	150	نهج عدد 5
		328	320			648		1.2	540		540		540			2900					2900	10	290	نهج عدد 6
		400	80			480		1.2	400		420		420			2300					2300	10	230	نهج المدينة المنورة
		200		70		270		1	270		300		300			1700					1700	10	170	نهج بغداد
					x	-		-	-		-		-									10	70	نهج عدد 7
		928	540	70		1398	140		1350		1540		1540			8100					15520	-	1640	مجموع الطرقات الفرعية
		3758	1981	70		5669	140		3900	-	3940	-	3910	-	-	31550					38970	-	3630	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) Béton - Enrobé - tricouche - bicouche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقا التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أ نموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 2 (الحي الحرفي)

المفترقا ت(5)	الأرصفة									التعبيد										الطرقات					
	النوعية				الحالة					مجاري المياه		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)					العرض	الطول			
	autre	Béton	Pavés autobloqu ants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	منو سطة	جيدة	العرض	الطول	نوعية	طول	نوعية	طول	Bé to n	Enrobé	tricoche	bicouche	غير معيد				رديئة	م تو س طة	جيدة
																								الطرقات الرئيسية(6)	
		225				225			1.5	150		300		300			1800					1800	10	180	نهج عثمان العثماني
									-	-		150		150			900					900	10	90	نهج عدد 1
		162				162			1.8	90		280		280			1800					1800	10	180	نهج عدد 2
										240		730		730			4500					4500	-	450	مجموع الطرقات الرئيسية
																									الطرقات الفرعية
										-		-		-								-	-	-	مجموع الطرقات الفرعية
		387				387				240		730		730			4500					4500	-	450	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) Béton - Enrobé - tricoche - bicouche

(4) التصنيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقا ت التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

وزارة الشؤون المحلية

ولاية: المهدية

بلدية: أولاد الشامخ

		80				80		1	80		160		160		640		2160		2160		12	180	نهج عدد 9	
		370	50			220			420		700		700		5120		8660	5400	8600	-		1390	مجموع الطرقات الفرعية	
		824	520			200	1144			1070		1510		1510		14220		11540	5400	9800	10500	-	2270	المجموع العام

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 4 (حي الحدائق)

المفترقا ت(5)	الأرصفة									التعبيد										الطرقات					
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول			
	au tre	Béton	Pavés autobloqu ants	Bicouche carrelage	غير مرد ف	ردنفة	متو سطة			ج د ة	نوعية	طول	نوعية	طول	Béton	Enrobé	tricouche	bicouche	غير مرد بد				ردنفة	متوسطة	جيدة
																									الطرقات الرئيسية(6)
		490				490			1	490		490		490		2800						2800	10	280	شارع 14 جانفي
		570				570			1.5	380		370		370		3150						3150	15	210	شارع الإتحاد المغاربي
		-	1060	-	-	1060	-	-	-	870	-	860		860	-	5950		-	-			5950	-	490	مجموع الطرقات الرئيسية
																									الطرقات الفرعية
		200				200			1	200		200		200		1000						1000	10	100	نهج المعرفة
		210				210			1	210		210		210		1200						1200	10	120	نهج ابن خلدون
		250				250			1	250		250		250		750						750	6	125	نهج ابن الجزائر
		256				256			1	256		256		256		768						768	6	128	نهج الإمام الغزالي
		244				244			1	244		244		244		732						732	6	122	نهج صلاح الدين الأيوبي
		244				244			1	244		244		244		732						732	6	122	نهج عقبة ابن نافع
		600				600			1	600		350		350		2040						2040	6	340	نهج العراق
		320				320			1	320		150		150		1080						1080	6	180	نهج المهدية
		470				470			1	470		420		420		1500						1500	6	250	نهج القدس
		410				410			1	410		410		410		1440						1440	6	240	نهج الأندلس
		300				300			1	300		300		300		960						960	6	160	نهج سوسة

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) Béton - Enrobé - tricouche - bicouche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقا التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

وزارة الشؤون المحلية

ولاية: المهدية

بلدية: أولاد الشامخ

		120				120			1	120		100		100			360					360	6	60	نهج بنزت
		120				120			1	120		100		100			360					360	6	60	نهج صفاس
		500				500			1	500		480		480			1620					1620	6	270	نهج القيروان
		4244				4244				4244		371 4		371 4		2040	12502					14542		2277	مجموع الطرقات الفرعية
		5304				5304				5114		457 4		457 4		7990	12502					20492		276 7	المجموع العام

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 5 (حي التضامن)

المفترقا ت(5)	الأرصفة								التعبيد											الطرقات						
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول			
	autre	Béton	Pavés autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصوف	ردنفة	متوسطة	جيدة			زوايا	طول	نوعية	طول	Béton	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد		ردنفة			م	جيدة	
																										الطرقات الرئيسية(6)
		900				900		2	450		850		850			7500				7500	15	500			شارع فرحات حشاد	
		180				180		1.8	100		250		250				3300	3300			15	220			شارع فرحات حشاد	
		600				600		1.5	400		350		350		6000				6000	12	500			شارع أبو القاسم الشابي		
		400	340				740	2	370		350		350	3150					3150	15	210			شارع الإتحاد المغاربي		
					x								-		3300				3300	10	330				شارع عدد 1	
		1080	340			1140	740		1320		1800		1800	3150	16800		3300	3300	-	19950	-	1760			مجموع الطرقات الرئيسية	
																									الطرقات الفرعية	
					x								-		1800				1800	10	180				نهج عدد 1	
					x								-		1400				1400	10	140				نهج عدد 2	
		150				150		1	150				150		880				880	8	110				نهج عدد 3	
		150				150		1	150				150		880				880	8	110				نهج عدد 4	
					x								-		1500				1500	10	150				نهج عدد 5	
					x								-		880				880	8	110				نهج عدد 6	
					x								-		2160				2160	12	180				نهج عدد 7	

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) Béton - Enrobé - tricoche - bicoche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقا التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

وزارة الشؤون المحلية

ولاية: المهدية

بلدية: أولاد الشامخ

																	960						960	8	120	نهج عدد 8
																	400						400	8	50	نهج عدد 9
		300				300				300	-		300			10860						10860		1150	مجموع الطرقات الفرعية	
		1380				1440	740			1620	1800		2100		3150	27660		3300	3300			30810		2910	المجموع العام	

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 6 (الكواملة + المصاحبية + الهواني)

التعبيد										
عدد العائلات المنتفعة	نوعية				الحالة			العرض	الطول	الطرقات
	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية
-		X					4700	06	4700	طريق الهواني
-		X					4300	06	4300	طريق المصاحبية العجيلات
-		X					2000	06	2000	طريق الكواملة
26				X	3000			06	3000	طريق الهواني في اتجاه المقبرة
26					3000		11000	-	14000	المجموع العام

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 7 (أولاد الميساوي + أولاد يحي)

عدد العائلات المنتفعة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية				الحالة					
	Enrobé	triconche	biconche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية
-		X					2060	06	2060	الطريق المؤدية لمقبرة أولاد الميساوي
-		X					2100	06	2100	الطريق أمام محمد شفرة
18				X	2000			06	2000	طريق بن غرس عبر منزل محمد حفيظ
18					2000		4160	-	6160	المجموع العام

أنموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 8 (البرايكية + أولاد بوعيشة)

عدد العائلات المتشعبة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية				الحالة					
	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية
21				X	1000			06	1000	الطريق المؤدية للبرايكية إنطلاقا من الجهوية رقم 87
24				X			1250	06	1250	طريق أولاد بوعيشة
		X					1050	06	1050	الطريق المؤدية للمصب البلدي
45					1000	1050	1250		3300	المجموع العام

أ نموذج 01

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 9 (العجيلات- أولاد بوزيد)

عدد العائلات المنتفحة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية)
		X					3400	06	3400	طريق المصاحبية العجيلات
		X					7900	06	7900	طريق السمرة العجيلات- العمارات
		X					1700	06	1700	طريق العجيلات الشحيمات
		X					4700	06	4700	طريق المنطقة السقوية عبر المدرسة
12				X	1100				1100	طريق الصمايدية
30				X	5100				5100	طريق الحفاصة
28				X	1800				1800	طريق الكلاعية
45				X	4500				4500	طريق الحماسة عبر السماعلية- الطريق الجهوية 87
32				X	1600				1600	طريق أولاد عبيد
40				X	500			10	500	طريق الزهانية العجيلات
55				X	700			10	700	طريق أولاد علي بن أحمد
45				X	600			10	600	طريق الفالحية الفراجنية
287					15900	12600	5100		33600	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (ترية) Enrobé - Béton - tricouche - bicouche

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 10 (الشحيحات)

عدد العائلات المنتفعة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية(6)
24				X	1800			06	1800	طريق أولاد عبيد
41				X	1500			06	1500	طريق أولاد حمدان
11				X	300			06	300	طريق أولاد شفرود
		X				5700		06	5700	الطريق المؤدية إلى أولاد سعيد
		X					2400	06	2400	طريق أولاد العايش
		X				2160		06	2160	الطريق المؤدية إلى أولاد عمر
		X					2250	06	2250	الطريق المؤدية للعجيلات
15				X	1500			06	1500	طريق أولاد مراد
91					5100	7860	4650		17610	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche - tricouche - Enrobé - Béton

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 11 (أولاد عمر)

عدد العائلات المنتفعة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية⁽⁶⁾
		X				11200		6	11200	طريق الدراغثة
		X				6440		6	6440	طريق الرزايقية - الخوادية
25				X	2500			6	2500	طريق أولاد قشة
17				X	1000			6	1000	طريق الرجيبات
35				X	2700			6	2700	طريق أولاد جلول
31				X	2400			6	2400	طريق أولاد النوي- مدرسة الدراغثة
108					8600	17640			26240	المجموع العام

⁽²⁾ توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / ردينة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

⁽³⁾ نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche - tricoche - Enrobé - Béton

⁽⁶⁾ ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 12 (السمرة)

عدد العائلات المنتفعة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية(6)
8				X	1800				1800	طريق الصمايدية
40				X	4500				4500	طريق المناصيرية
12				X	1600				1600	طريق الطيايطة
		X			5200			06	5200	طريق السمرة - العجيلات
		X				3400		06	3400	طريق السمرة - مدرسة البراشنية
		X				1600		06	1600	طريق البراشنية
		X				2140		06	2140	طريق السمرة - بوسليم
60					13100	7140			20240	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / ردئية : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (ترية) bicouche - tricoche - Enrobé - Béton

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أ نموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 13 (المحارزة)

عدد العائلات المنتفحة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية(6)
		X				5460		06	5460	طريق الغرارة
		X				5750		06	5750	طريق السلاطنة
		X				2480		06	2480	طريق المنطقة السقوية
		X				1420		06	1420	طريق مؤدية للكرامية
11				X	1000				1000	طريق أولاد زمال
19				X	1900				1900	طريق البراهمية القوايدية
7				X	900				900	طريق أولاد محرز (الغرارة)
22				X	800				800	طريق الصغائرية
10				X	715				715	طريق المدبية – بير الهندي
69					5315	15110			20425	المجموع العام

⁽²⁾ توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / ردئية : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

⁽³⁾ نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche - tricouche - Enrobé - Béton

⁽⁶⁾ ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 14 (بوسليم)

عدد العائلات المنتفعة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricoche	bicoche	غير معبد	ردئية	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية(6)
		X				6500			6500	طريق السمرة - بوسليم
		X				3600			3600	طريق المهيل
		X				3950			3950	طريق العيادة
		X					1000		1000	طريق أولاد بوشلم
22				X	2500				2500	طريق المزاوغة
8				X	1200				1200	طريق الملايكية
30					3700	14050	1000		18750	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche - tricoche - Enrobé - Béton

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة عدد 15 (أولاد الشامخ 7)

عدد العائلات المتشعبة	التعبيد							العرض	الطول	الطرقات
	نوعية ⁽³⁾				الحالة ⁽²⁾					
	Enrobé	tricoche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
										الطرقات الرئيسية(6)
19				X	1200				1200	طريق الرجايبية عبر المقهى
12				X	1200				1200	طريق الرجايبية عبر الشرايطية
11				X	1000				1000	طريق العثامنة
		X				2100		06	2100	طريق الكرابمية
		X				1360		06	1360	طريق المثنانين
		X				4360		06	4360	طريق المتجول
		X				8700		06	8700	طريق المنطقة السقوية في إتجاه الحرية
		X				5500		06	5500	طريق الكلابية
		X			1150			08	1150	قرية 7
		X			320			12	320	
		X			1100			15	1100	
		X			280			10	280	
42					6250	22020			28270	المجموع العام

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / ردينة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (ترية) bicouche - tricoche - Enrobé - Béton

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية